




renomag

LŽÍCE PRO MINIRÝPADLA A TRAKTORBAGRY



PRODUKTY




Tato řada lžic Renomag je určena pro maximální výkon a dlouhou životnost při nasazení na stavebních strojích do hmotnosti cca 10 tun dle velikosti rypné síly. Tvar lžic je optimalizován pro snadné vnikání do materiálu, čemuž napomáhá i odolný zubový systém s vynikající penetrací.

Hladké, otěruvzdorné a pevné dno urychluje pracovní cyklus a zlepšuje hospodárnost provozu.



LŽÍCE RENOMAG HXP PREMIUM

LŽÍCE RENOMAG HXP prémiové kvality splňují požadavky na vysoký výkon, trvanlivost a úsporu servisních nákladů. Použitý materiál Hardox® přináší výjimečnou pevnost, extrémní tvrdost a zaručenou houževnatost, vyznačuje se i vyšší odolností vůči deformaci. Lžíce má nejen delší životnost, ale zachová si svůj původní tvar.




Pevná konstrukce zavěšení pro vysokou odolnost vůči kroucení v kritických místech spojení dílů.

Uchycení pro přímé čepování, nebo většinu na trhu populárních rychloupínačů.



Graf: POROVNÁNÍ RELATIVNÍ ŽIVOTNOSTI

Konstrukční ocel 11.523 vůči Hardox® 400, Hardox® 450 a Hardox® 500.



Integrovaný transportní systém u lžic pro minirýpadla umožňuje snadné přemísťování na stavbě.

Boky vyrobené z jediného kusu dodávají konstrukci lžice strukturální integritu.

ESCO®

A Weir Group Division

Upřednostňujeme zubové systémy ESCO Super V™ a ESCO Ultralok™, které poskytují vynikající penetraci a otěruvzdornost.



Dodáváme i v provedení se snadno demontovatelným hladkým břitem, kterým lze v případě potřeby zakrýt zuby (pro rovné dno výkopů pro základy, kanalizace apod.).

Hladké dno z otěruvzdorného materiálu usnadňuje pronikavost, což urychluje pracovní cyklus stroje. Oproti běžné konstrukční oceli je pevnější, má prokazatelně až trojnásobnou životnost při nižší hmotnosti.





renomag



**PRO ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ MALÉ STAVEBNÍ MECHANIZACE
A SPOLEHLIVÝ PROVOZ NABÍZÍME:**

**LŽÍCE
SVAHOVACÍ**



**LŽÍCE
S MŘÍŽOVANÝM DNEM**



**RYCHLOUPÍNAČ
A NAKLÁPĚCÍ HLAVY**



**HYDRAULICKÁ
KLADIVA**



**ZAŘÍZENÍ PRO DEMOLICE
A RECYKLACE**



**DRTÍCÍ
LŽÍCE**



**TŘÍDÍCÍ
LŽÍCE**



**SKALNÍ
FRÉZY**



**GUMOVÉ
PÁSY**



Zelená linka 800 100 943 | www.renomag.cz

RENOMAG spol. s r. o., Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna, tel.: +420 546 411 678, e-mail: renomag@renomag.cz

RENOMAG SLOVAKIA spol. s r. o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, tel.: +421 911 401 402, e-mail: info@renomagslovakia.sk